



## Husqvarna 120iTK4-PH mit Akku und Ladegerät

Husqvarna 120iTK4-PH Akku-Hochentaster und -Heckenschere mit der vergleichbaren Leistung eines Benzin-Gerätes, aber ohne direkte Emissionen und mit geräuschlosem Betrieb. 120iTK4 ist ein Produkt mit Teleskop-Griff, an welchem Sie entweder einen Hochentaster oder eine Heckenschere anbauen können. Dadurch ist das Produkt sehr vielseitig und für verschiedene Aufgaben einsetzbar. Ausgestattet mit einem Teleskop-Rohr mit bis zu 4 Metern Reichweite. Mit einfach zu teilendem Schaft gut transportierbar.



### Leiser Betrieb

Der geringe Lärm sorgt für eine angenehme Arbeitssituation und eine minimale Störung für andere.



### Ein Akku für alle Geräte

Das leistungsstarke Husqvarna-Batteriesystem bietet eine breite Palette von Optionen, von leichten integrierten bis hin zu Rucksackbatterien. Die Akkus in unserem System sind für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, lassen sich schnell aufladen und noch schneller austauschen für den Dauerbetrieb. Unser Akkusystem ermöglicht den flexiblen Einsatz in verschiedenen Husqvarna-Geräten und Sie finden immer die passende Akkulösung, die zu Ihrer jeweiligen Aufgabe passt.

### SavE™-Modus

Wählen Sie den SavE™-Modus für optimale Laufzeit.

### Einfacher Transport

Das Gerät kann leicht in zwei Hälften geteilt werden, um den Transport und die Lagerung zu erleichtern.



## MERKMALE

- SavE™-Modus für optimale Laufzeit
- Die Akkus in unserem System sind für eine lange Nutzungsdauer ausgelegt, lassen sich schnell aufladen und noch schneller austauschen für den Dauerbetrieb..
- Leiser Betrieb
- Das Gerät kann leicht in zwei Hälften geteilt werden, um den Transport und die Lagerung zu erleichtern.
- Teleskopschaft zur schnellen Höhenanpassung
- Automatische Abschaltung nach 60 Sekunden bei Nichtgebrauch
- Akkumodelle der 100-Serie mit kompaktem, schlankerem Design für optimierte Ergonomie.
- Werkzeugloser Kettenspanner

### Technische Spezifikationen

<b>AKKU</b>	
Batterie	Ja
Kapazität Akku/Batterie	2.0 Ah
Akku-/Batterietyp	Li-Ion
Spannung Akku/Batterie	36 V
<b>KAPAZITÄT</b>	
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung	10 m/s
Kapazität der Ölpumpe Max	5 ml/min
Leistung	0.25 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	12100 g
Artikel Nettogewicht	12100 g
Schwertlänge	254 mm
Gesamtlänge, inklusive Schneidausrüstung	304 cm
Grösse	10
Schaftdurchmesser	35 mm
Schaftlänge	1900 mm
Gewicht ohne Akku/Batterie, ohne Schneidausrüstung	6.1 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	6.1 kg
<b>MOTOR</b>	
Motortyp	PMDC (2-Bürsten)
<b>AUSSTATTUNG</b>	
Kettentyp	H00
Connected digital function set (calc)	Husqvarna Common Service Tool : N/A N/A
Teilung	1/4"
Drahtlose Konnektivität	Nicht anwendbar
<b>SCHMIERSTOFFE</b>	
Volumen Öltank	0.07 l
Kraftstoff	Batterie
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper	400 g
Paper + Cardboard total	2220 g
PE foil	8 g
PE total	8 g
PET total	2 g
Plastic foil	8 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	8 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNG</b>	
Verpackungshöhe	190 mm
Verpackungslänge	1400 mm
Verpackungsvolumen	74.48 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	280 mm
Menge im Masterpack	1
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schallleistungspegel (LWA)	97 dB(A)
Gemessener Schallleistungspegel	93.79 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	80.6 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Tägliche Vibration (Aeqv)	1.475 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationsexposition (A8)	1.475 m/s <sup>2</sup>
Tägliche Vibrationszeit (Zeitfaktor)	3 h
Equivalent vibration level,(ahv, eq), front handle, collapsed	0.793 m/s <sup>2</sup>
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff	0.773 m/s <sup>2</sup>
Equivalent vibration level,(ahv, eq), rear handle, extended	0.773 m/s <sup>2</sup>
Vibrationen am Führungsholm Handlebar	1.475 m/s <sup>2</sup>

## ZUBEHÖR



HK4 HECKENSCHERE  
529 35 19-02



AKKU BLI30  
967 93 77-01



PK4 HOCHENTASTER  
529 35 19-01



SCHUTZBRILLE, CLEAR X  
544 96 37-01



AKKU-LADEGERÄT QC250  
967 97 01-01



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-39



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-40



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-41



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-42



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-43



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-44



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-45



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-46



SCHUTZSTIEFEL CLASSIC 20M/S  
597 65 94-47



SCHUTZBRILLE, SUN X  
544 96 37-03



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-43



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-44



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-45



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-46



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-47



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-48



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-49



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-50



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-51



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-52



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-53



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-54



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-55



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-56



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-57



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-58



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-59



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-60



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-61



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-62



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-63



BUNDHOSE CLASSIC  
529 51 89-64



AKKU BLI10 (SOLANGE VORRAT)  
967 09 16-01



AKKU BLI20  
967 09 17-01



SCHUTZHELM CLASSIC  
580 75 43-01