



## Husqvarna R 216T AWD

Effiziente Vielseitigkeit und Kontrolle. Dieser Aufsitzrasenmäher mit Allradantrieb ist ideal für die Pflege grösserer, anspruchsvoller Rasenflächen. Der Husqvarna R 216T AWD kann mit einem 94 cm oder 103 cm breiten Kombi-Mähwerk für optionales BioClip®-Mulchen oder Heckauswurf ausgestattet werden. Der Allradantrieb sorgt für Traktion auf rutschigem, abschüssigem Gelände, während die Knicklenkung enge Kurven ermöglicht. Das verstellbare Lenkrad und die LED-Beleuchtung tragen zu einem erstklassigen Benutzererlebnis bei.



### Pendelnde Hinterachse

Die pendelnde Hinterachse sorgt für maximale Traktion der Antriebsräder und erlaubt komfortables Fahren auch auf unebenen Flächen.



### Betriebsstundenzähler

Betriebsstundenzähler zur einfachen Steuerung der Betriebszeit sowie der Service- und Wartungsintervalle.

### Verstellbares Lenkrad

Für hervorragende Ergonomie und Komfort kann die Höhe des Lenkrads über eine Teleskoplenksäule eingestellt werden.



### Vier grosse, breite Reifen

Grosse breite Reifen sorgen für verbesserte Traktion und verringern die Gefahr, empfindliche Bodenflächen zu beschädigen.



## MERKMALE

- Für hervorragende Ergonomie und Komfort kann die Höhe des Lenkrads über eine Teleskoplenksäule eingestellt werden.
- Betriebsstundenzähler zur einfachen Steuerung der Betriebszeit sowie der Service- und Wartungsintervalle.
- Schwenkbare Hinterachse, um maximale Traktion auf die Antriebsräder zu übertragen, auch auf unebenen Oberflächen.
- Grosse, breite Reifen für gute Traktion
- Die Klängen werden automatisch aktiviert, wenn Sie das Mähwerk absenken, um einen schnellen und reibungslosen Arbeitsbeginn zu ermöglichen.
- Das Mähwerk mit drei Klängen bietet erstklassige Trimmfunktionen auf der linken und rechten Seite.
- Geschwindigkeit und Fahrtrichtung werden über Pedale gesteuert, sodass Sie beide Hände am Lenkrad halten können, um optimale Kontrolle über das Fahren zu erhalten.
- Vom Fahrersitz aus leicht erreichbarer Schnitthöhenhebel. So kann die Schnitthöhe während des Fahrens verändert werden.
- Der grosse, transparente Kraftstofftank erleichtert die Überprüfung des Kraftstoffstands und die Planung Ihrer Arbeit.
- Der Heckmotor trägt zu einem besseren Überblick über den Mähbereich und zu weniger Emissionen im Bereich des Fahrers bei.
- Der offene Stauraum links erleichtert den Zugriff auf Ihre Gegenstände beim Mähen.
- Becherhalter
- Mit dem Combi-Mähwerk können Sie je nach Bedingungen zwischen zwei Schneidsystemen wählen.
- Dank des externen Tankdeckels müssen Sie beim Tanken nicht die Motorhaube öffnen.
- Frontmähwerk für hervorragende Zugänglichkeit in Ecken und unter Büschen, Parkbänken usw.
- Die Knicklenkung sorgt für hervorragende Manövrierfähigkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen.
- Leicht zu bedienen und keine manuelle Betätigung des Chokes erforderlich. Drehen Sie einfach den Schlüssel um und Sie können direkt mit der Arbeit beginnen.
- Mit einem Rider-Aufsitzmäher erhalten Sie Sicherheit, Stabilität und Traktion auf ebenem Gelände und an Hängen.
- BioClip® (Mulchen) zerkleinert das Gras sehr fein, um eine schnelle Zersetzung des Grases als natürlicher Dünger zu fördern.
- Ermöglicht eine 50% stärkere Ausleuchtung als die herkömmlichen Lichtmaschinen.
- Die klappbare Haube und einfach erreichbare Service-Punkte vereinfachen Überprüfungen und Wartung.
- Ein breites Angebot an Mähwerken und Anbaugeräten machen Ihren Frontmäher zu einem vielseitigen Arbeitsgerät für das ganze Jahr.
- Der Allradantrieb (All-Wheel-Drive, AWD) sorgt für Traktion auf unebenem, nassem und rutschigem Gelände sowie bei Steigungen.
- Das Mähwerk kann während der Reinigung oder Wartung nach oben in die Wartungsposition gekippt werden.
- Mit der Husqvarna Connect-App haben Sie einfachen Zugriff auf Tipps, Handbücher und Empfehlungen für Ersatzteile.
- Die Bedienelemente sind leicht erreichbar und wurden für optimalen Benutzerkomfort gestaltet.

### Technische Spezifikationen

<b>AKKU</b>	
Kapazität Akku/Batterie	24 Ah
Akku-/Batteriehersteller	Global
Gewicht Akku/Batterie-Pack	7.2 kg
Akku-/Batterietyp	Blei / Säure
Spannung Akku/Batterie	12 V
Anzahl Akkus/Akku-Packs	1 St
<b>KAPAZITÄT</b>	
Ausgangsleistung	12 kW
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Artikel Bruttogewicht	297000 g
Artikel Nettogewicht	225000 g
Grundgerät, Höhe	113 cm
Grundgerät, Länge	194 cm
Grundgerät, Breite	88 cm
Schnitthöhenstufen	10
Bodenfreiheit	85 mm
Brutto-Anhängelast	110 kg
Höhe der Sitz-Rückenlehne	Mittel
Reifengrösse, vorne	170/60-8
Reifengrösse, hinten	170/60-8
Gewicht	225 kg
Gewicht exkl. Schneidausrüstung	225 kg
<b>MOTOR</b>	
Hubraum	586 cm <sup>3</sup>
Zylinder	2
Elektrostart	Ja
Motor Kühlung	Luft
Motorschmiierung	Schleuderschmiierung mit Druckfilter
Motorname	HV 586AE
Volumen Kraftstofftank	12 l
Volumen Kraftstofftank	3.17 Gallone (US)
Motorhersteller	Husqvarna
Motor/Motortyp	HV 586AE

**Technische Spezifikationen**

Zündkerze	Husqvarna HQT-7
<b>AUSSTATTUNG</b>	
12V-Steckdose	Nein
Luftfiltertyp	Kartusche mit Vorfilter
Messereinstellung	Automatisch
Getränkehalter	Ja
Schnitthöhenverstellung	Hebel, vom Sitz aus
Antriebssteuerung	Dual pedal-operation
Antriebssystem	Allradantrieb
Klappbarer Sitz	Ja
Frontscheinwerfer	Nein
Klappbare Armlehnen	Not available
Betriebsstundenzähler	Digital
Sitzverstellung	Tool-less
Sitzhersteller	SEAT Industries
Sitz Federung	Ja
Serviceposition	Ja
Radstand	89 cm
<b>SCHMIERMITTEL</b>	
Motorschmierng	Schleuderschmierng mit Druckfilter
Kraftstoffverbrauch	390 g/kWh
Volumen Kraftstofftank	12 l
Ölmenge	1.6 l
Ölkühler	Nein
Ölfilter	Ja
Kraftstoff	Benzin
<b>MATERIAL</b>	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
<b>VERPACKUNGSINHALT</b>	
Verpackungshöhe	1330 mm
Verpackungslänge	2310 mm
Verpackungsvolumen	3441 dm <sup>3</sup>
Verpackungsbreite	1120 mm
Menge im Masterpack	1
<b>EMISSIONSWERTE EU</b>	
Abgas Emissionen (CO2 EU V)	778 g/kWh
<b>LÄRMBELASTUNG</b>	
Garantierter Schalleistungspegel (LWA)	99 dB(A)
Gemessener Schalleistungspegel	98.1 dB(A)
Schalldruck am Ohr des Bedieners	85.9 dB(A)
<b>VIBRATIONSWERTE</b>	
Vibrationswert, Sitz	1.9 m/s <sup>2</sup>
Vibrationswert, Lenkrad	0.29 m/s <sup>2</sup>